

通所系サービス事業所における感染対策

⑥送迎時の感染対策 (感染対策Q&A Vol.2-3対応)

地域理学療法学会COVID-19特別チーム 通所班 感染対策グループ

浅田孝一、足立斉志、阿部将之、◎北川智美、原島亮治、堀越一孝、脇田正徳

送迎前の利用者のトリアージ

送迎前に発熱、感冒様症状、倦怠感、息苦しさ、食欲不振がないか確認する。

具体例

- A) 自宅を訪問する事前に電話で体調確認と本人および同居家族の症状を確認する。送迎車乗車時に体温測定を実施する。
- B) 本人に37.5度以上の発熱、感冒様症状、倦怠感などの症状がある場合には通所を中止する。同居家族にも同様の対応を実施。

送迎時の注意点

- 車内エアコンは「内気循環モード」ではなく「外気」モードにする。
- 車内エアコン使用中もこまめに換気をする。窓は2か所開け、換気をする。換気中もエアコンを止める必要はない。
- 通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用する。
- 送迎後は利用者の接触頻度が高い手すりを消毒する。



文献

- 厚生労働省 3つの密を避けるための手引き
<https://www.mhlw.go.jp/content/10900000/000622211.pdf>
(入手日付2020.2.14)
- 厚生労働省 社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について (その2)
<https://www.mhlw.go.jp/content/000619845.pdf>
(入手日付2020.4.7)